

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 8121033                      |
| Aanvraagnaam      | FC Steenderen - Revisie 2023 |
| Uw referentiecode | 1272482-002                  |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Ingediend op    | 23-10-2023            |
| Soort procedure | Uitgebreide procedure |

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | FrieslandCampina Nederland B.V. te Steenderen vraagt voor haar inrichting een revisievergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan. |
| Opmerking                       | -                                                                                                                                                               |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                                                                                             |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Ja                                                                                                                                                              |
| Kosten openbaar maken           | Nee                                                                                                                                                             |
| Bijlagen die later komen        | -                                                                                                                                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | -                                                                                                                                                               |

### Bevoegd gezag

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Naam:           | Provincie Gelderland               |
| Bezoekadres:    | Markt 11<br>6811 CG, Arnhem        |
| Postadres:      | Postbus 9090<br>6800 GX, Arnhem    |
| Telefoonnummer: | 026-359 9999                       |
| Faxnummer:      | 026-359 9998                       |
| E-mailadres:    | provincieloket@gelderland.nl       |
| Website:        | www.gelderland.nl                  |
| Contactpersoon: | Provincieloket                     |
| Bereikbaar op:  | alle werkdagen van 08.30 tot 16.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Postcode             | 7221DB       |
| Huisnummer           | 21           |
| Huisletter           | -            |
| Huisnummertoevoeging | -            |
| Straatnaam           | Toldijkseweg |
| Plaatsnaam           | Steenderen   |

|                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja             |
|                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |



# Revisie

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? FrieslandCampina Nederland B.V.
- Wat is de aard van de inrichting? Zie projecttoelichting.
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?  
☒ Onbepaalde tijd  
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie projecttoelichting.
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie projecttoelichting.
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie projecttoelichting.
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?  
☐ Ja  
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?  
☒ Ja  
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?  
☒ Ja  
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.
1. Geoptimaliseerde processen om zo min mogelijk te lozen, bijvoorbeeld schoonmaakstandaarden.
  2. ABM-toets voor geloosde producten.
  3. Continu monitoring en rapportage van lozingen.
  4. Buffertank voor egalisatie en denitrificatie.
  5. Verdunning van gebruikte middelen.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie projecttoelichting.
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?  
☒ Ja  
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie projecttoelichting.

### 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie projecttoelichting.

### 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☐ Ja  
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☐ Ja  
☒ Nee

### 5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum  
☐ Rustige woonwijk  
☒ Gemengd gebied  
☐ Industrierrein  
☐ Buitengebied  
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

60

### 6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie projecttoelichting.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie projecttoelichting.

### 7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja  
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

1. Overschrijding van de vergunde normen, zoals afvalwater, koelmiddelen.  
2. Lekkage van chemie of ammoniak  
3. Brand  
4. Ongeval  
5. Defecten aan riolering of buffertank

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Geoptimaliseerde processen om zo min mogelijk te lozen, bijvoorbeeld schoonmaakstandaarden. Continu monitoring en rapportage van lozingen. Buffertank voor egalisatie en denitrificatie. Brandmaatregelen. Werkvoorschriften.

## 8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☒ Ja ☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? Categorie 36

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 35.000

## 9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☐ Ja ☒ Nee

## 10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

## 11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

## 12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

1. BMC
2. Rookmelders
2. Rookmelders
3. Blusgassystemen (gecertificeerd)
4. Compartimentering
5. Brandwerende muren, deuren, doorvoeren (bouwbesluit)
6. Ammoniakdetectie en alarmering
7. Orde en netheid
8. Zelf controles uitvoeren
9. Heet werk vergunningsstelsel
10. Rookverbod
11. Centrale oplaadplekken voor batterij gedreven heftrucks
12. BHV-organisatie
13. Veilige opslaan van gevaarlijke stoffen
14. Elektrische installatie voldoet aan NEN3140

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☒ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☒ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☒ Mobiele blusmiddelen
- ☒ Anders

Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u?

Blusgas

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

## 13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☒ Lozing op of in de bodem
- ☒ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☒ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☒ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☒ Ketelspuiwater
- ☒ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☒ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☒ Overig afvalwater

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Is een vergunning verleend voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet milieubeheer?                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Nee, een vergunning is niet noodzakelijk<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja, een vergunning is al verleend<br><input type="checkbox"/> Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Continu<br><input type="checkbox"/> Discontinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Van welk proces is het afvalwater afkomstig?                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zie projecttoelichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Is het ketelspuitwater afkomstig van een ketel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW?                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Nee, geen onderzoek uitgevoerd<br><input type="checkbox"/> Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is<br><input checked="" type="checkbox"/> Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waarom werd de afkoppeling van het hemelwater nog niet gerealiseerd?                                                                                                                                                                                                                                                       | Afkoppeling gerealiseerd. Schoon hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Lozing op vuilwaterriool betreft enkel potentieel verontreinigd hemelwater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Dakoppervlak<br><input checked="" type="checkbox"/> Verhard terrein<br><input type="checkbox"/> Onverhard terrein<br><input checked="" type="checkbox"/> Bodembeschermende voorzieningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?                                                                                                                                                                                                                                         | 12500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)<br><input checked="" type="checkbox"/> Op-en overslag (uitlozende grondstoffen en (half)fabrikaten)<br><input type="checkbox"/> Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlozende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)<br><input type="checkbox"/> Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)<br><input type="checkbox"/> Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein<br><input type="checkbox"/> Anders |
| Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Op- en overslag vindt waar nodig plaats boven bodembeschermende voorziening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM ( <a href="https://www.aimonline.nl/">https://www.aimonline.nl/</a> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zie projecttoelichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Continue lozing<br><input type="checkbox"/> Discontinue lozing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt. Spuiwater ketel en wrongelwaswater.
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie toelichting.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?  
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel  
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof  
- Installatie voor de productie van asfalt  
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen  
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☒ Ja ☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Stoomketel, CV-ketel.

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

## 16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

## 17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 12200000

- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 3041192
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenaafpraak uw inrichting deelneemt. ☒ Meerjarenaafpraak (MJA3) ☐ Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☐ Geen van beide
- Hebt u een afschrift van het advies van het Agentschap NL ontvangen? ☐ Ja ☒ Nee
- Beschikt u over de voortgangsrapportages energie-efficiëntieverbetering? ☐ Ja ☒ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

### 18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☒ Ja ☐ Nee
- Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015? ☐ Ja ☒ Nee
- Welke van de volgende omschrijvingen van categoriale inrichting als bedoeld in artikel 4 lid 5 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is van toepassing? ☐ LPG-tankstation als bedoeld in het Activiteitenbesluit ☐ Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid groter dan 10 ton als bedoeld in artikel 4 lid 5 onder b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen ☐ Koel- en/of vriesinstallatie met ammoniak in een hoeveelheid tussen 1500 en 10.000 kg ☐ Opslag van meer dan 100 ton vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als bedoeld in PGS 7 ☒ Geen van bovenstaande
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

### 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 92
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 21
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0

- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 64
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 60
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

## 20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

## 21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja ☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? Zie projecttoelichting.

- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee

- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Zie projecttoelichting.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☐ Vaste reservoirs
- ☐ Mobiele reservoirs
- ☒ Flessen
- ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
- ☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
- ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☐ Tijdelijke opslag
- ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 25 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

## 26 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- Welke koudemiddelen worden toegepast?
- ☐ CFK
  - ☐ HCFC
  - ☐ HFK
  - ☐ HCFC/HFK
  - ☐ Ethaan
  - ☐ Propaan
  - ☐ Isobutaan
  - ☒ Ammoniak
  - ☐ CO2
  - ☒ Anders

Welke andere koudemiddelen worden toegepast? R507, R449A, ISCEON29

- Is één installatie of zijn meer installaties geplaatst voor 23 november 1998?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

## 27 Noodstroomvoorziening

- Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?
- ☒ Noodstroomaggregaat
  - ☐ Batterij
  - ☐ UPS-systeem
  - ☐ Anders
- Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?
- ☒ Ja
  - ☐ Nee
- Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?
- ☒ Ja
  - ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

## 28 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

## 29 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt. Kaas, wei, room

## 30 Laboratorium

- Worden er genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) gebruikt in het laboratorium / in één van de laboratoria?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee
- Worden er radioactieve bronnen in het laboratorium gebruikt?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee
- Zijn er zuurkasten aanwezig?
- ☒ Ja
  - ☐ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*



# Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

## 1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Zie projecttoelichting en ruimtelijke onderbouwing.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie projecttoelichting en ruimtelijke onderbouwing.

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie projecttoelichting en ruimtelijke onderbouwing.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie projecttoelichting en ruimtelijke onderbouwing.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

# Tabellen

| Revisie                                                     |                   |            |          |                     |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|---------------------|--|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |                   |            |          |                     |  |
| 1 Overzicht vergunningen en meldingen                       |                   |            |          |                     |  |
| Wettelijke basis                                            | Soort             | Datum      | Kenmerk  | Bevoegd gezag       |  |
| Wet milieubeheer                                            | Revisievergunning | 27-05-1997 | 97/023NA | Gemeente Steenderen |  |

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
13 Overzicht afvalwaterstromen

| Soort afvalwaterstroom | Overige soort afvalwaterstroom | Lozing op | Afstand tot vuilwaterriool (m) | Afstand tot vuilwaterriool (m) | Lozingspunt |
|------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Overig afvalwater      | Hemelwater                     | Bodem     | -                              | 999                            | Bodem       |

| Hoeveelheid (m3/jaar) | Bepaling volumestroom | Andere bepaling volumestroom | Registratie en Rapporteringwijze |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4500                  | Schatting             | -                            | -                                |

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
13 Overzicht ionenwisselaars

| Type ionenwisselaar | Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur) | Regeneratiefrequentie (keer/jaar) | Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer) | Regeneratie binnen bedrijf | Neutralisatie regeneratiewater |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| AA 925-2" -FZ       | 12                                 | 999                               | 0                                      | Ja                         | Ja                             |
| AA 500-1/2" -FZ     | 6                                  | 999                               | 0                                      | Ja                         | Ja                             |

| Reden geen neutralisatie |
|--------------------------|
| -                        |
| -                        |

# Tabellen

| Revisie                                                     |                                   |                                     |                      |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |                                   |                                     |                      |  |
| 21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie         |                                   |                                     |                      |  |
| Naam installatie                                            | Indeling categorie IPPC-richtlijn | Nieuwe of wijziging in installatie? | Studie alternatieven |  |
| Melkverwerker                                               | 6.4 c                             | Nee                                 |                      |  |

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
23 Overzicht uitpandige opslag < 10 ton

| Naam uitpandige opslag | Max. opslagcapaciteit (kg) | ADR-klasse                                                  |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Opslagkluis 1          | 10000                      | Divers, met name ADR 8, 9 en 3                              |
| Opslagkluis 2          | 10000                      | Divers, met name ADR 8, 9 en 3                              |
| Opslagkluis 3          | 10000                      | Divers, met name ADR 8, 9 en 3                              |
| Opslagkluis 4          | 10000                      | Divers, met name ADR 8, 9 en 3                              |
| Opslagkluis 5          | 10000                      | Divers, met name ADR 8, 9 en 3                              |
| Afvalplein             | 10000                      | Divers, met name niet-ADR stoffen en niet-brandbare stoffen |
| Gasflessenopslag       | 2500                       | Divers                                                      |

# Tabellen

| Revisie                                                     |             |                    |                  |                 |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|--|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |             |                    |                  |                 |  |
| 25 Overzicht compressoren binnen de inrichting              |             |                    |                  |                 |  |
| Naam en/of nummer                                           | Aandrijving | Inhoud drukvat (l) | Luchtdruk (mbar) | Olieafscheiding |  |
| Gardner Denver FSM50                                        | E-motor     | 4000               | 6500             | Ja              |  |
| Gardner Denver VS45                                         | E-motor     | 4000               | 6500             | Ja              |  |
| Gardner Denver VS40                                         | E-motor     | 4000               | 6500             | Ja              |  |

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

27 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

| Naam/nummer aggregaat | Brandstof | Vermogen (kW) | Opstart     | Behuizing |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| Noodstroomaggregaat   | Aardgas   | 35            | Automatisch | Ja        |

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
28 Overzicht stookinstallaties

| Naam installatie | Datum vergunningverlening/ laatste wijziging | Brandstof | Maximaal verbruik | Thermisch vermogen (MW) | Thermisch vermogen (kW) |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stoomketel       | Nee                                          | Aardgas   | 305000            | -                       | -                       |
| CV-ketel         | Nee                                          | Aardgas   | 1.800             | -                       | -                       |

| Nominaal vermogen (kW) | Rendement % |
|------------------------|-------------|
| 0                      | 0           |
| 0                      | 0           |

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
30 Overzicht laboratoria

| Naam                 | Onderzoek                                     | Toestellen                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfslaboratorium | Melkonderzoek, kaasonderzoek, chemieonderzoek | Weegschaal, foodscan, milkoscan-, pH-meter, temperatuurs-, charmreader. |

# Tabellen

|                                                             |                           |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Revisie                                                     |                           |  |
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |                           |  |
| 30 Overzicht zuurkasten                                     |                           |  |
| Naam                                                        | Afzuigsysteem             |  |
| Zuurkast                                                    | Individueel afzuigsysteem |  |

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                        | Bestandsnaam                        | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum ingediend | Status document |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| B1_Projecttoelichting_pdf           | B1 Projecttoelichting.pdf           | Gegevens geluid en trillingen<br>Gegevens MER- (beoordelings)plicht<br>Gegevens BBT<br>Gegevens koel- en vriesinstallaties<br>Gegevens procesindustrie<br>Gegevens bodem<br>Gegevens lucht<br>Procesbeschrijving Milieu<br>Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan<br>Gegevens afvalwater<br>Situatietekening milieu<br>Gegevens gassen<br>Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking<br>Gegevens energie<br>Gegevens externe veiligheid<br>Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening<br>Anders | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B2_Niet_technische_samenvatting_pdf | B2 Niet technische samenvatting.pdf | Gegevens niet-technische samenvatting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B3_Inrichtingstekening_pdf          | B3 Inrichtingstekening-.pdf         | Plattegrond Milieu<br>Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B4_Situatietekening_pdf             | B4 Situatietekening.pdf             | Situatietekening milieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B5_Tankenlijst_pdf                  | B5 Tankenlijst.pdf                  | Gegevens procesindustrie<br>Gegevens vloeistoffen in tanks<br>Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B6_Riolerings-tekening_pdf          | B6 Riolerings-tekening.pdf          | Gegevens afvalwater<br>Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B7_BBT-toets_pdf                    | B7 BBT-toets.pdf                    | Gegevens BBT<br>Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B8_Ruimtelijke_onderbouwing_pdf     | B8 Ruimtelijke onderbouwing.pdf     | Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening<br>Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B9_Waterbesparingsplan_pdf          | B9 Waterbesparingsplan-.pdf         | Gegevens afvalwater<br>Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B10_ABM-toets_pdf                   | B10 ABM-toets.pdf                   | Gegevens afvalwater<br>Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23-10-2023      | In behandeling  |

| Naam bijlage                            | Bestandsnaam                                                 | Type                                 | Datum ingediend | Status document |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| B11_ZZS_inventarisatie_pdf              | B11 ZZS inventarisatie-.pdf                                  | Gegevens afvalwater Anders           | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B12_BRA_pdf                             | B12 BRA.pdf                                                  | Gegevens bodem                       | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B13_EED-verslag_pdf                     | B13 EED-verslag.pdf                                          | Gegevens energie Anders              | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B14_QRA_pdf                             | B14 QRA.pdf                                                  | Gegevens externe veiligheid Anders   | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B15 Luchtkwaliteit en -emissieonderzoek | B15 Luchtkwaliteit en -emissieonderzoek.pdf                  | Gegevens lucht Anders                | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B16_Akoestisch_onderzoek_pdf            | B16 Akoestisch onderzoek.pdf                                 | Gegevens geluid en trillingen Anders | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B17_Formulier_aanvraag_Waterwet_pdf     | B17 Formulier aanvraag Waterwet.pdf                          | Gegevens afvalwater Anders           | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B18_Schema_productieproces_pdf          | B18 Schema productieproces.pdf                               | Procesbeschrijving Milieu Anders     | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B19 230522 Beheersplan riolering        | B19 230522 Beheersplan riolering FC Steenderen.pdf           | Gegevens afvalwater Anders           | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B19.3 PP Rioleringsbeheersplan          | B19.3 PP Rioleringsbeheersplan RFC Steenderen.pdf            | Gegevens afvalwater Anders           | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B19.4 Rioolinspectie Tolhuis 220407     | B19.4 Rioolinspectie Tolhuis 220407.pdf                      | Gegevens afvalwater Anders           | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B19_4_Rioolinspectie_Tolhuis_220719_pdf | B19.4 Rioolinspectie Tolhuis 220719.pdf                      | Gegevens afvalwater Anders           | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B19.4 Rioolinspectie Tolhuis 220927     | B19.4 Rioolinspectie Tolhuis 220927.pdf                      | Gegevens afvalwater Anders           | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B19.5 Onderzoeksrapport KIWA            | B19.5 Onderzoeksrapport KIWA Gefaalde persleiding 220630.pdf | Gegevens afvalwater Anders           | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B20A_BRL_903_V2_2-1-7-11-2022-HCL_pdf   | B20A_BRL_903_V-2.2-17-11-2022--HCL.pdf                       | Gegevens externe veiligheid Anders   | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B20B_SGB_V1_5--17-11--2022--HCL_pdf     | B20B_SGB_V1.5--17-11--2022--HCL.pdf                          | Gegevens externe veiligheid Anders   | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B20C_BRL_903_V2_2-1-7-11-2022-NaOH_pdf  | B20C_BRL_903_V-2.2-17-11-2022--NaOH.pdf                      | Gegevens externe veiligheid Anders   | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B20D_BRL_903_V2_2-1-7-11-2022-HNO3_pdf  | B20D_BRL_903_V-2.2-17-11-2022--HNO3.pdf                      | Gegevens externe veiligheid Anders   | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B20E_SGB_V1_5--17-11--2022--HNO3_pdf    | B20E_SGB_V1.5--17-11--2022--HNO3-.pdf                        | Gegevens externe veiligheid Anders   | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B21A Koelinstallatie-projecttoelichting | B21A Koelinstallatie-projecttoelichting-.pdf                 | Anders                               | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B21B Koelinstallatie-machtiging         | B21B Koelinstallatie-machtiging.pdf                          | Anders                               | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B21C Koelinstallatie-situatie huidig    | B21C Koelinstallatie-inrichtingstekening huidig.pdf          | Anders                               | 23-10-2023      | In behandeling  |

| Naam bijlage                           | Bestandsnaam                                        | Type   | Datum ingediend | Status document |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| B21D Koelinstallatie-situatie beoogd   | B21D Koelinstallatie-inrichtingstekening beoogd.pdf | Anders | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B21E Koelinstallatie-akoestischrapport | B21E Koelinstallatie-akoestisch onderzoek.pdf       | Anders | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B21F Koelinstallatie-QRA               | B21F Koelinstallatie-QRA-.pdf                       | Anders | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B21G Koelinstallatie-OLO--formulier    | B21G Koelinstallatie-OLO--formulier-.pdf            | Anders | 23-10-2023      | In behandeling  |
| B22_Machtiging_pdf                     | B22 Machtiging.pdf                                  | Anders | 23-10-2023      | In behandeling  |
| Bijlagenoverzicht_23-10--2023_pdf      | Bijlagenoverzicht 23-10-2023.pdf                    | Anders | 23-10-2023      | In behandeling  |